

# 住宅関連機器

## CONTENTS

手すり部材	212
手すり	213
浴室用	213
住宅安全関連用品	215
室内スロープ	215
玄関台・玄関手すり	217
屋外スロープ・手すり	219
段差解消・リフト	223

## 自宅を安全・安心・快適な生活空間に!

健常なときには気にならなかった玄関の段差や  
トイレの立ち座りなどが、年齢を重ねると身体機能の  
様々な変化が生じ気になります。  
家庭内での転倒・階段からの転落、浴槽での事故などは、  
住宅環境に大きな原因があるといえます。  
しかし、不安から身体を動かさないと体力低下や  
寝たきりになり、日常生活を楽しむことができません。  
現在の住まいに不安・不便を感じたら、住宅改修により  
快適な在宅介護を考えてみましょう。

## 住宅関連機器の設置例



カバー式 横付用ブラケット

F0200-212 ¥756

φ3.2、φ3.5cm兼用  
サイズ/座:φ4.4 高さ:6.5cm  
材質/亜鉛ダイカスト+樹脂  
重量/112g

カバー式 縦付用ブラケット

F0201-212 ¥756

φ3.2、φ3.5cm兼用  
サイズ/座:φ4.4 高さ:4.6cm  
材質/亜鉛ダイカスト+樹脂  
重量/80g

カバー式 エンドブラケット

F0202-212 ¥1,944

φ3.2、φ3.5cm兼用  
サイズ/ベース:5×3.9 高さ:7.46  
全長:7.3cm  
材質/亜鉛ダイカスト+樹脂  
重量/150g

丸棒ジョイント金具

F0173-212 ¥756

①φ3.2 ②φ3.5cm用  
サイズ/外径①φ3.72  
②φ4.02×長さ2.45cm  
材質/亜鉛ダイカスト  
重量/①②60g

カバー式 L型ブラケット止め

F0203-212

¥1,404

φ3.2、φ3.5cm兼用 ①右用 ②左用  
サイズ/座:φ4.4 高さ:7.5cm  
材質/亜鉛ダイカスト+樹脂  
重量/①②190g

カバー式 コーナーエルボ

F0204-212

¥1,728

φ3.2、φ3.5cm兼用  
サイズ/座:φ4.36 高さ:7.47cm  
材質/亜鉛ダイカスト+樹脂  
重量/210g

カバー式 コーナー用ブラケット

F0205-212

¥1,404

φ3.2、φ3.5cm兼用  
サイズ/座:5×4 高さ:9cm  
材質/亜鉛ダイカスト+樹脂  
重量/180g

自在ジョイント

F0177-212



¥1,404

①φ3.2 ②φ3.5cm用  
サイズ/外径①φ3.55  
②φ3.85×長さ10cm  
材質/亜鉛ダイカスト  
重量/①②160g

2列のディンプルで、握った時に手にしっかりフィットし、すべりにくく安心してご利用いただけます。

ご使用サイズにカットして、様々なシーンでご利用いただけます。

指に合わせたディンプル形状で、すべりにくく安心してご利用いただけます。下地のない壁への取り付けに、台座のご使用をおすすめします。



ラバーウッド手すり部材GR

F1243-212

		長さcm	重量	価格
φ3.2 cm	①	200	1.35kg	¥4,104
	②	400	2.7kg	¥7,020
φ3.5 cm	④	200	1.6kg	¥4,536
	⑤	400	3.2kg	¥7,344
	⑥	400	3.2kg	¥7,344

●エンドキャップはタモディンプル手すり部材GR[F0199-212]と共用です。

タモ ディンプル手すり部材 GR

F0199-212

材質/タモ集成材

		長さcm	重量	価格
φ3.2 cm	①	200	1.4kg	¥5,940
	②	400	2.8kg	¥10,260
	③	エンドキャップ	10g	¥864
φ3.5 cm	④	200	1.75kg	¥5,940
	⑤	400	3.5kg	¥10,260
	⑥	エンドキャップ	14g	¥864

ラバーウッド手すり台座部材GR

F1244-212


①200cm

¥7,020

②400cm

¥11,232

サイズ/①100×1.5×200cm  
②100×1.5×400cm  
材質/集成材(ラバーウッド) 重量/①2 ②4kg



オプション  
手すり台座キャップGR  
¥1,188

豊通オールライフ

タモ ダブルディンプル手すり部材GR

F1110-212

¥11,340

サイズ/①φ3.5×400 ②φ3.2×400cm

材質/タモ集成材

重量/2.7kg

●エンドキャップ、ブラケット、コーナーエルボ、自在ジョイント等、その他の部材はタモディンプル手すり部材GRと共用です。

廊下・階段から居室、玄関、トイレまで様々な場所での移動や立ち座りを安心して行いたい方に

エンドブラケット

F0502-212

¥2,160

①φ3.2cm 531-444  
②φ3.5cm 531-407

カラー/ゴールド  
材質/亜鉛合金

エンドブラケットMe

F0503-212

¥2,700

①φ3.2cm 531-447  
②φ3.5cm 531-411

カラー/ゴールド  
材質/亜鉛合金

直受けエンドスリム

F0504-212

¥2,160

①φ3.2cm 531-437  
②φ3.5cm 531-401

カラー/ゴールド  
材質/亜鉛合金

スリムブラケット

F0505-212

¥2,052

①φ3.2cm 531-204  
②φ3.5cm 531-104

カラー/ゴールド  
材質/亜鉛合金

コーナーブラケットN

F0506-212

¥1,620

①φ3.2cm 531-207  
②φ3.5cm 531-107

カラー/ゴールド  
材質/亜鉛合金

エンドエルボN

F0507-212

¥2,592

①φ3.2cm 531-217  
②φ3.5cm 531-117

カラー/ゴールド  
材質/亜鉛合金

L型エルボ

F0508-212

¥2,592

①φ3.2cm 531-297  
②φ3.5cm 531-197

カラー/ゴールド  
材質/亜鉛合金

手すり金具壁受け(2個入)

F0509-212

¥2,592

φ3.2-3.5cm共通  
531-307

カラー/ゴールド  
材質/亜鉛合金

手すり金具直受け  
(2個入)

F0510-212

¥2,592

φ3.2-3.5cm共通  
531-381

カラー/ゴールド  
材質/亜鉛合金

Tジョイント

F0573-212

¥1,296

①φ3.2cm 531-244  
カラー/ゴールド

F0548-212

¥1,296

②φ3.5cm 531-144  
カラー/ゴールド  
サイズ/座:φ40 高さ:28.5mm  
T部高さ:80mm

材質/亜鉛合金

丸棒

ライトブラウン



F0590-212

カラー/ライトブラウン・ブラウン  
材質/天然木(ラバーウッド)

サイズ	長さ (cm)	カラー	アロン品番	価格
φ3.2	①200	ライトブラウン	531-321	¥7,560
		ブラウン	531-322	¥7,560
	②400	ライトブラウン	531-324	¥12,960
		ブラウン	531-325	¥12,960
φ3.5	③200	ライトブラウン	531-311	¥7,560
		ブラウン	531-312	¥7,560
	④400	ライトブラウン	531-314	¥12,960
		ブラウン	531-315	¥12,960

フリーブラケット

F0582-212

¥5,400

①φ3.2cm 531-274  
カラー/ゴールド

F0557-212

¥5,400

②φ3.5cm 531-174  
カラー/ゴールド  
サイズ/座:φ43  
高さ:102mm

材質/亜鉛合金

ベース材W75

ライトブラウン



ブラウン

幅×奥行 (cm)	長さ (cm)	カラー	アロン品番	価格
7.5×1.5	200	ライトブラウン	531-504	¥10,800
		ブラウン	531-505	¥10,800
	400	ライトブラウン	531-501	¥16,740
		ブラウン	531-502	¥16,740

アロン化成

手すり強化材

手すり

室内スロープ

住宅関連機器

玄関台

玄関用手すり

屋外スロープ

段差消滅

住宅関連機器

## ラバーウッド手すりGR <コーナー型>-Nタイプ


F1249-213

材質/ラバーウッド集成材(ウレタン塗装仕上)  
ブラケット: 亜鉛ダイカスト(ゴールド色)

- カバー式ブラケット採用。
- ブラケット標準セット(2個)
- 取り付け用ネジ付き。
- 階段の上り口等の柱の角に取り付けてご使用下さい。
- 握りやすいφ3.2cmでしっかり握ることができます。

	φ3.2cm	重量(g)	価格
①	30cm	400	¥4,536
②	45cm	500	¥5,184
③	60cm	600	¥5,292

## 手に優しい木製手すり



## ラバーウッド手すりGR I型

F1250-213


材質/ラバーウッド集成材  
ブラケット: 亜鉛ダイカスト(ゴールド)

- デザインの良いカバー式ブラケット採用。
  - ブラケット2個と取り付け用ネジ付きです。
  - 別途お見積りにて特注サイズを承ります。
  - サイズはラバーウッド材手すりを定尺より短かく切断して使用できます。
- ※ブラケットは手すりに固定されておりません。柱梁等の構造体に合わせて取り付けして下さい。

	φ3.5cm	重量(g)	価格
①	30cm	520	¥3,240
②	50cm	640	¥4,104
③	80cm	800	¥5,724

豊通オールライフ

普段は"ボタン"とたたんで、じゃまになりません。




## 折りたたみ手すり (じゃません!とって)

F1141-213 VFH-450 ¥9,504

サイズ/幅48.5×奥行15×高さ9cm  
材質/手すり: 天然木 ブラケット: 亜鉛ダイカスト  
カバー板: ABS樹脂  
重量/1本1.3kg  
● 普段はスッキリたたんで使う時はしっかり持てます。

田辺金属工業所

## 滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全に。



## セーフティバー(ユニットバス用)

- カラー/ホワイト  
材質/バー: ステンレス(PVC被覆) 台座: PP
- | F0380-213 | ①I-400UB-N     | ¥23,220 |
|-----------|----------------|---------|
|           | ②I-500UB-N     | ¥23,760 |
|           | ③I-600UB-N     | ¥24,300 |
|           | ④L-400×600UB-N | ¥43,200 |
- 握り部直径: 3.6×2.5cm



サイズ(cm)		重量(kg)
①	幅7.6×長さ40(取付心)×高さ8.47	約0.6
②	幅7.6×長さ50(取付心)×高さ8.47	約0.7
③	幅7.6×長さ60(取付心)×高さ8.47	約0.8
④	幅7.6×長さ40×60(取付心)×高さ8.47	約1.4

アロン化成

## インテリア・バーFシリーズ

形状	長さ(cm)	ソフトメッシュタイプ	
		網目状の滑り止め模様です。	F1105-213
I型	30	①TS136GY3	¥7,938
	40	②TS136GY4R	¥8,370
	50	③TS136GY5	¥8,748
	60	④TS136GY6R	¥9,180
	70	⑤TS136GY7	¥9,504
	80	⑥TS136GY8R	¥9,990
	90	⑦TS136GY9	¥10,314
L型 L1×L2	60×40	⑧TS136GLY64	¥15,444
	60×60	⑨TS136GLY66	¥16,308
	80×60	⑩TS136GLY86	¥17,388

- 網目形状の滑り止め模様。
- トイレ、浴室に安心してお使い頂けます。




TOTO




## ソフトハンド F0068-213

- サイズ/φ3cm  
材質/塩化ビニール樹脂、ステンレス鋼管  
ブラケット: 特殊ABS樹脂  
重量/③690 ⑤1,500g
- ソフトなタッチで裏に滑り止めのディンプルを採用。
- ※別注サイズもご用意できます。
- |                        |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| ①(P-30V I-40)40cm      | ホワイト      | ¥6,696  |
| ②(P-30V I-50)50cm      | ホワイト      | ¥7,236  |
| ③(P-30V I-60)60cm      | ホワイト      | ¥7,776  |
| ④(P-30V I-80)80cm      | ホワイト      | ¥9,180  |
| ⑤(P-30V L-6060)60×60cm | 左右共用 ホワイト | ¥15,228 |
- 川南



## ユニットバス、タイル面兼用手すり



## 浴室手すり

- F1137-213  
サイズ/手すり部: φ32cm  
材質/ブラケット: ナイロン樹脂  
手すりパイプ: アルミ+オレフィン系樹脂
- 木部、タイル面はもちろん、ユニットバス(別売ユニットアンカー使用)にも取り付け出来ます。
  - 滑りにくく温みのある感触の樹脂皮膜パイプを使用しています。

	サイズ(cm)	重量(g)	品番	価格
直線型	①	45	330 4016	¥5,616
	②	60	420 4017	¥6,372
	③	90	620 4018	¥7,992
L型	④	45×60	685 4020	¥11,124
	⑤	60×60	825 4022	¥11,880
	⑥	60×90	1005 4023	¥13,500

シクロケア




価格表示について

赤色表示(例: ¥21,600) → 自費購入  
緑色表示(例: ¥21,600) → 介護保険住改費支給対象

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。

脱衣室側のドア縁や柱などの出隅部分に取り付けることができます。



インテリア・バー Fシリーズ出隅タイプ

F1108-214

TS136GCY6(ソフトメッシュタイプ) ¥11,124


カラー/ホワイト  
材質/握り部: ステンレス+軟質樹脂  
ブラケット部: 亜鉛合金

- 脱衣室側のちょっとした出隅部分(取り付け面の出代15mm以上)があれば設置可能です。
- 手になじみやすいソフトな感触の軟質樹脂を採用。網目形状の滑り止め模様。

※浴室内に取り付けないで下さい。  
※コンクリート壁には取り付けできません。  
※横手すりとしては使用しないで下さい。



ストレート型



連続型

TOTO

	芯(cm)	幅×長さ×高さ(cm)	重量(g)	品番	価格
ストレート	①	40 10.5×50.5×7.3	778	UM-400-10	¥20,520
	②	60 10.5×50.5×7.3	918	UM-600-10	¥21,600
	③	40×40 50.5×50.5×7.3	1,312	UM-440-10	¥33,480
L型	④	40×60 70.5×50.5×7.3	1,459	UM-460-10	¥34,560
	⑤	60×60 70.5×70.5×7.3	1,606	UM-660-10	¥35,640
	⑥	40×40 10.5×90.5×7.3	1,316	UM-404-10	¥33,480
連続型	⑦	40+60 10.5×110.5×7.3	1,462	UM-406-10	¥34,560
	⑧	60+60 10.5×130.5×7.3	1,609	UM-606-10	¥35,640

※施工には別途F1122混合ガン SB-310 ¥8,640 が必要です。


ベストセレクトバー (ユニット鋼板壁面用)

F1123-214

カラー/ホワイト  
サイズ/握り部: φ3.2cm

- 鋼板パネル壁面に対して、自ら吸着しようとするマグネット+特殊接着シートで穴空けすることなく後付け固定する手すりです。
- 奥行き無い壁面に対して、面積支持し壁面と強度共有化を図ることで、使用頻度或使用環境などによる強度低下を起こしません。  
(※タイル・樹脂パネル用と同様) DIPPERホクメイ

タイルやユニットバス樹脂パネルに対して、二重吸着機構+特殊接着シートで穴空けすることなく後付けできる手すりです。



	芯(cm)	幅×長さ×高さ(cm)	重量(g)	品番	価格
ストレート	①	40 9.5×49.5×7.3	608	UA-400-10	¥20,520
	②	60 9.5×69.5×7.3	748	UA-600-10	¥21,600
	③	40×40 49.5×49.5×7.3	1,057	UA-440-10	¥33,480
L型	④	40×60 69.5×49.5×7.3	1,204	UA-460-10	¥34,560
	⑤	60×60 69.5×69.5×7.3	1,351	UA-660-10	¥35,640
	⑥	40×40 9.5×89.4×7.3	1,060	UA-404-10	¥33,480
連続型	⑦	40+60 9.5×109.5×7.3	1,201	UA-406-10	¥34,560
	⑧	60+60 9.5×129.5×7.3	1,354	UA-606-10	¥35,640

※施工には別途F1122混合ガン SB-310 ¥8,640 が必要です。

カラー/ホワイト  
サイズ/握り部: φ3.2cm  
材質/特殊接着シート、ABS樹脂、ステンレス、アルミタイプ、エラストマー

- 厚みのないユニットバス壁面に対して、面積支持することで壁面と強度を共有化するという新発想です。
- 施工者における強度に違いが出ない機構及び手順になっています。(※鋼板壁用と同様)

岩肌パネルなどのフラットでない壁面に適した穴あけ不要の手すりです。



ベストセレクトバー (ナシ地・凹凸壁面用)

F1186-214



	芯(cm)	幅×長さ×高さ(cm)	重量(g)	品番	価格
ストレート	①	40 9.5×49.5×7.3	652	US-400-10	¥20,520
	②	60 9.5×69.5×7.3	792	US-600-10	¥21,600
	③	40×40 49.5×49.5×7.3	1,123	US-440-10	¥33,480
L型	④	40×60 69.5×49.5×7.3	1,270	US-460-10	¥34,560
	⑤	60×60 69.5×69.5×7.3	1,417	US-660-10	¥35,640
	⑥	40×40 9.5×89.5×7.3	1,126	US-404-10	¥33,480
連続型	⑦	40+60 9.5×109.5×7.3	1,273	US-406-10	¥34,560
	⑧	60+60 9.5×129.5×7.3	1,420	US-606-10	¥35,640

※施工には別途F1122混合ガン SB-310 ¥8,640 が必要です。

材質/ABS樹脂、ステンレス、アルミパイプ、エラストマー、PE、PC  
●1mm以下の凹凸壁面に対して、凹凸吸着ベースと吸盤、接着剤で固定します。 DIPPERホクメイ

“メイク”シリーズ ラインナップ

◆ブラケット

- サイズ/φ32mm用
- 材質/樹脂
- カラー/アイボリー
- 耐荷重/80kg(メイクコーナー55Rを除く)
- 付属品/ビス-A4×30mm・ナイロンプラグ・6×30mm

メイクブラケット

F0676-214

¥648



- 重量: 73g
- ビス: 3本
- ナイロンプラグ: 3本

メイクコーナーブラケット (135°)

F0677-214

¥972



- 重量: 81g
- ビス: 3本
- ナイロンプラグ: 3本

メイクチズブラケット

F0678-214

¥1,944



- 重量: 96g
- ビス: 4本
- ナイロンプラグ: 4本

メイクコーナーブラケット

F0679-214

¥1,296



- 重量: 110g
- ビス: 3本
- ナイロンプラグ: 3本

メイクT型ブラケット

F0680-214

¥810



- 重量: 83g
- ビス: 4本
- ナイロンプラグ: 4本

メイクコーナー55R

F0681-214

¥1,296



- 重量: 65g
- 付属ビスなし


◆ハンドバー

- 材質: アルミ抗菌樹脂コーティング
- 仕上: アイボリー

※ハンドバーとブラケットの組み合わせで好みの長さ(簡単にカット可能)・形状にてご使用ください。

32φメイクハンドバー

F0682-214



下記ブラケットシリーズと組み合わせた時の寸法  
※250cm用は、カットを前提としているため、寸法明記はしていません。

長さ/cm	重量/g	価格
①250cm用	1,500	¥9,288
②73(80cm用)	410	¥3,024
③53(60cm用)	300	¥2,052
④33(40cm用)	190	¥1,404

32φメイクディンプルハンドバー

F0683-214

長さ/cm	重量/g	価格
①250cm用	1,500	¥11,340
②73(80cm用)	410	¥3,780
③53(60cm用)	300	¥2,592
④33(40cm用)	190	¥1,728

～ユニットバス用手すり取付ナット～

※ユニットバスに取り付ける際は、メガバスナットが必要となります。

メガバスナット(M6固定用) 下穴12φ

F0684-214

1本 ¥518

●重量: 11.2g

注意

本品は手すり取付け専門家によるバスパネルの事前評価を受けてからご使用下さい。

バスパネルの種類(一例)



表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。



弱い力でも滑らず、  
しっかり握れる!

使っていいね!  
にぎにぎテープ

F1313-215 18851 2本入 ¥972

- サイズ/2.5×0.45×80cm  
材質/ポリウレタン
- 握る位置がひと目でわかる。
  - ヒヤッとさせる冷たさを軽減し、視認性も高めます。
  - 滑りにくいソフトグリップで握りやすい!
  - 裏面にクッション材があることで凹凸ができ、指にしっかりフィットします。
  - 汗を吸収しやすく、滑りにくいメッシュ素材を使用しています。
  - 様々なシーンで手軽に使用できます。

リッチェル

屋内の手すりなどの  
すべり止め対策に



すべり止めテープ

F0933-215 ¥842

- サイズ/約4cm×3m  
材質/表面:ウレタン系樹脂 基材:ナイロン 粘着剤:アクリル系粘着剤
- 表面は強力なすべり止め効果があります。
  - 手になじみやすいソフト加工が施してあります。
- ※長期間使用後に本製品をはがす場合、素材を傷めたり、ノリ残りをすることがあります。

マイスト

水に濡れても滑らず、手すりに  
巻くだけのすべり止めテープ。




手すり用滑り止めテープ

F0318-215 ¥1,080

- カラー/レッド/オレンジ/ブラウン  
サイズ/幅2.5cm×長さ2m  
材質/合成ゴム(NBR)、綿、アクリル系粘着剤、PET  
重量/27g
- 滑りの防止だけでなく、手すりの冷たさの緩和や視認性のアップにもなります。

ウイズ

家具や柱の角など危険な角を安全にガードします。  
吸着シート付き。  
何度でも着脱可能です。  
(水洗いで吸着力は戻ります)



安心コーナーガードL

F0512-215 ¥1,728

カラー/白/茶  
サイズ/幅3(直角2等辺)×長さ90×厚さ0.7cm  
材質/無公害EVA発泡体

- 食品衛生法に適した安全素材。
- 抗菌・防ダニ加工。
- 必要な長さ、ハサミやカッターで簡単カット。
- 薄くてもクッション性抜群、邪魔になりません。

レイクス21

屋内階段のすべり止め対策に



階段すべり止めテープ


F0934-215 ①3枚入 ¥518  
②14枚入 ¥2,138

サイズ/約3×55cm  
材質/表面:ポリオレフィン系樹脂 基材:綿  
粘着剤:アクリル系粘着剤  
重量/約 8g(1枚)

- 両端が丸型カットではがれにくい形状です。
  - 表面は、強力なすべり止め効果があります。
  - 施工は、裏面の両面テープで貼るだけです。
- ※長期間使用後に本製品をはがす場合、素材を傷めたり、ノリ残りをすることがあります。

マイスト

階段での家族の安全を守ります



単位:cm

スぺラズS-40(14本入)

F0436-215 ¥6,372

カラー/チョコ/うす茶 サイズ/幅67cm  
材質/軟質樹脂(両面テープ付)  
重量/135g(1本)×14本

- 中空クッション構造でソフトな足ざわりです。
- 停電時にも蓄光ラインで階段を確認できます。
- 耐摩耗性に優れた軟質樹脂を使用しています。
- 施工は裏側の両面テープで貼るだけです。
- 介護保険住宅改修工事の床材変更工事適用の可否については、各地域の介護保険課にお問い合わせください。

川南

足の負担を軽減し楽に階段の昇りおりができます。



折り曲げ付階段マット

F1120-215 15枚入り ¥6,480

カラー/グリーン/ベージュ  
サイズ/幅45×奥行21(折り曲げ部45×4)cm  
材質/表面:ポリエステル100%  
裏面:アクリル樹脂(カチキン入り)

- おくだけで取り付けて、取り外しが簡単です。
- ハサミで手軽にカットできます。
- 防音効果があり足音を吸収します。
- 掃除機をかけても吸いつかず、楽にお掃除ができます。
- 1枚ずつ洗濯機で丸洗いができます。 サンコー

うすくて スレなく つまづかない



キッチンマット

F1192-215 ¥4,104

カラー/グリーン/ベージュ/ブラウン  
サイズ/60×240cm  
材質/表面:ポリエステル100%  
裏面:アクリル樹脂(カチキン入り)

- 洗濯機で丸洗いができます。
- 掃除機をかけても吸いあがらない。
- 撥水加工を施してあります。
- ハサミで手軽にカットできます。
- 扉の開閉の妨げにもなりません。

サンコー

車いすを使われる方、  
脚力に心配のある方



レスロープ

E0437-215

- ①2cm ③1.5cm ④1cm段差 (2本組) ¥3,780
- ②3cm ⑤2.5cm段差 (2本組) ¥4,104
- ⑥4cm ⑧3.5cm段差 (1本) ¥3,888
- ⑦5cm ⑩6cm ⑪5.5cm段差 (1本) ¥8,640
- ⑫4.5cm段差 (1本) ¥5,832

カッターナイフで、微妙な高さ・  
長さが簡単に加工できます。

単位cm	幅	長さ	高さ	重量(約g)
①	9	80	2	90
②	9		3	130
③	9		1.5	70
④	9		1	45
⑤	9		2.5	110
⑥	11		4	285
⑦	18		5	530
⑧	18		6	680
⑨	11		3.5	240
⑩	15		4.5	385
⑪	18		5.5	570

カラー/ブラック  
材質/ポリエチレン発泡体  
●接着剤等で確実に固定してください。

レイクス21




価格表示について

赤色表示(例: ¥21,600) → 自費購入  
緑色表示(例: ¥21,600) → 介護保険住改費支給対象

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。

室内の段差を解消。転倒事故防止。




	長さ×奥行×高さ(cm)	重量(g)	TAIS
①	80×8×2	1,200	00426-000076
②	80×12×3	2,500	00426-000077
③	80×16×4	4,000	00426-000078

**室内用ラバーズロープ**  
F0182-216

- ①2cm段差用 **¥3,024**
- ②3cm段差用 **¥4,320**
- ③4cm段差用 **¥5,616**

材質/再生ゴム  
●再生ゴムを使用した環境にやさしいリサイクル商品です。  
【設置方法】  
両面テープと付属のネジで固定できます。  
リッチェル

部屋の間口部に合わせた幅76cmタイプ




**段差スロープEVA**

F0167-216

カラー/ライトブラウン 材質/EVA  
付属品/木ネジ×2、目隠しシール×2  
●側面からのつまずきを防ぐ端未形状です。  
●カッターナイフでカットできる素材(EVA発砲樹脂)を使用しているため、簡単に高さ調節ができます。  
●固定用ネジが付属しています。

		幅×奥行×高さ(cm)	段差対応高さ(cm)	重量(g)	価格
①	#20	535-620	76×8×2	1.8~2.2	約200 <b>¥4,320</b>
②	#25	535-625	76×10×2.5	2.3~2.7	約260 <b>¥5,400</b>
③	#30	535-630	76×12×3	2.8~3.2	約340 <b>¥5,940</b>
④	#40	535-640	76×16×4	3.8~4.2	約550 <b>¥7,560</b>
⑤	#50	535-650	76×20×5	4.8~5.2	約730 <b>¥10,260</b>

アロン化成



**段差解消スロープ(天然木タイプ)**


F0466-216

カラー/ライトナチュラル 材質/天然木  
●高さ1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0(cm)の6タイプを品揃え。  
●天然木のため、木目・色調は製品によりばらつきがあります。  
●固定用ビスが付属しています。

	メーカー品番	幅×奥行×高さ(cm)	重量(g)	価格
①	EWA112SH15HNF	76×5×1.5	250	<b>¥1,944</b>
②	EWA112SH20HNF	76×7×2	400	<b>¥3,024</b>
③	EWA112SH25HNF	76×9×2.5	600	<b>¥4,860</b>
④	EWA112SH30HNF	76×11×3	900	<b>¥6,480</b>
⑤	EWA112SH40HNF	76×15×4	1,600	<b>¥10,800</b>
⑥	EWA112SH50HNF	76×19×5	2,500	<b>¥12,960</b>

※段差解消スロープをご使用される場合はねじ頭を隠すための皿頭シール(段差解消スロープ用・別売)EWAP810を併せてご注文ください。  
F0466 EWAP810#NF **¥1,622**(16枚入) TOTO

足ざわり、質感のよい天然木を採用した段差解消スロープです。



両端に丸身をもたせた、足元に優しいスロープです。

**木製段差解消スロープRタイプ**

F0672-216


材質/天然木  
●勾配がゆるやかで車いすでの移動がより安心して行えます。  
●ネジ穴は①~④⑩~⑬が2ヶ所⑤~⑨⑭~⑯が4ヶ所あいています。  
●ネジ、ネジ穴カバー、裏面固定テープ付き。

		幅×奥行×高さ(cm)	重量(g)	価格
①		80×5.5×1.5	300	<b>¥3,240</b>
②		80×6×2	400	<b>¥4,320</b>
③		80×8×2.5	700	<b>¥5,400</b>
④		80×9.5×3	900	<b>¥6,480</b>
⑤		80×11×3.5	1,200	<b>¥7,560</b>
⑥		80×12.5×4	1,500	<b>¥8,640</b>
⑦		80×14×4.5	1,800	<b>¥9,720</b>
⑧		80×15.5×5	2,300	<b>¥10,800</b>
⑨		80×17×6	3,000	<b>¥11,880</b>

		幅×奥行×高さ(cm)	重量(g)	価格
⑩		120×5.5×1.5	450	<b>¥4,104</b>
⑪		120×6×2	600	<b>¥5,724</b>
⑫		120×8×2.5	1,050	<b>¥7,776</b>
⑬		120×9.5×3	1,350	<b>¥9,180</b>
⑭		120×11×3.5	1,800	<b>¥10,584</b>
⑮		120×12.5×4	2,250	<b>¥11,880</b>
⑯		120×14×4.5	2,700	<b>¥13,500</b>
⑰		120×15.5×5	3,450	<b>¥15,120</b>
⑱		120×17×6	4,500	<b>¥17,280</b>

豊通オールライフ

室内の段差に合わせたスロープをお選び下さい。



**木製ミニスロープ**

F0067-216

材質/純木(ナラ材) 重量/⑥1,800g

奥行(B)	高さ(A)	長さ80cm(C)	長さ120cm(C)	長さ140cm(C)	長さ160cm(C)
5.5	1.5	① <b>¥3,240</b>	⑦ <b>¥4,536</b>	⑬ <b>¥5,184</b>	⑱ <b>¥5,940</b>
6	2	② <b>¥4,320</b>	⑧ <b>¥5,724</b>	⑭ <b>¥6,588</b>	⑲ <b>¥7,560</b>
8	2.5	③ <b>¥5,400</b>	⑨ <b>¥7,344</b>	⑮ <b>¥8,424</b>	⑳ <b>¥9,504</b>
9.5	3	④ <b>¥6,480</b>	⑩ <b>¥9,396</b>	⑯ <b>¥11,016</b>	㉑ <b>¥12,636</b>
11	3.5	⑤ <b>¥7,560</b>	⑪ <b>¥10,800</b>	⑰ <b>¥12,852</b>	㉒ <b>¥14,688</b>
12.5	4	⑥ <b>¥8,640</b>	⑫ <b>¥12,528</b>	⑱ <b>¥14,688</b>	㉓ <b>¥16,848</b>

●特注サイズ承ります。  
●固定用ビスが付属しています。

トマトサンクス

**安心スロープ木製**

E0383-216


材質/桧集成材ニス仕上げ  
●勾配がゆるやかで介護の方もらくらく。  
●底面に強力すべり止め付きです。  
●桧集成材ニス仕上げですので反りません。  
●ネジ穴があいており、ネジ2本が付いております。

		幅×長さ×高さ(cm)	重量(g)
②	3cm段差	12×80×3	820
⑤	3.5cm段差	14×80×3.5	850
①	4.5cm段差		
⑥	5cm段差		
④	6cm段差		

		幅×長さ×高さ(cm)	重量(g)
①		16×80×4.5	1,550
③		20×80×5	1,600
④		20×85×6	3,000

シクロケア

和室と廊下の段差、敷居などの段差解消に、つまずき防止に。1.4・2.0・2.9cm段差に対応します。



**ナチュラルスロープ**


F0935-216

カラー/ナチュラルブラウン 材質/本体:くるみ(天然木)  
両面テープ:ウレタン系粘着剤 木ねじ:スチール  
●勾配が緩やかなスロープです。  
●内装にマッチした天然木を使用しています。  
●固定用ビスが2本付属しています。

	サイズ(cm)	重量(g)	価格
①	約1.4×3.5×80	約130	<b>¥1,058</b>
②	約2.7×7×80	約300	<b>¥1,706</b>
③	約2.9×10×80	約600	<b>¥2,570</b>

マイスト

新しいバリアフリーのご提案。敷居の段差をなくしてバリアフリーに。



**バリアフリーレール**

F1133-216

カラー/ライトオーク・ダークオーク  
材質/本体:アルミ 表面:PVC  
●敷居を取り除いて本品を取り付けることで(下地を入れることなく)段差解消できます。  
●フロアに合う2色の木目柄があります。  
※取り付けビス等、付属品は商品には含まれておりません。

	タイプ	長さ×奥行×高さ(cm)	重量(g)	価格
12巾	①フラット	200×12×0.2	1250	<b>¥8,640</b>
	②フラット	400×12×0.2	2500	<b>¥17,280</b>
	③へ字	100×12×0.2	625	<b>¥4,320</b>
16巾	④フラット	200×16×0.25	2120	<b>¥12,960</b>
	⑤フラット	400×16×0.25	4240	<b>¥25,920</b>
	⑥へ字	100×16×0.25	1060	<b>¥6,480</b>

シクロケア



**木製玄関踏台GR I型**

**F0186-217** ①幅45cmタイプ  
②幅60cmタイプ  
サイズ/①幅45×奥行30×高さ14~19cm(無段階調節)  
②幅60×奥行35×高さ14~19cm(無段階調節)  
材質/天然木(ラバーウッド集成材) 表面加工:ウレタン塗装  
重量/①3.0 ②5.0kg  
●お好みの高さに(14~19cm)に調節できます。  
●天面板は凹溝加工を施しています。  
●スレ防止の固定金具付きです。

¥18,900  
¥22,140



**木製玄関踏台GR II型**

**F0187-217**  
サイズ/幅60×奥行60×高さ20cm(一段の高さ10cm)  
材質/天然木(ラバーウッド集成材) 表面加工:ウレタン塗装  
重量/8.0kg  
●つま先の入り込みを防止する前面板付きです。  
●2段タイプですのでゆっくり昇降できます。  
●天面板は凹溝加工を施しています。  
●スレ防止の固定金具付きです。

¥23,760

**玄関ベンチ**

**A2064-217** KB-200 **¥17,064**  
カラー/ミディアムオーク  
サイズ/幅45×奥行38×高さ40~41cm(無段階調節)  
材質/ラバーウッド(抗菌ウレタン塗装) 重量/約7.7kg  
●座板湾曲を大きくとり、動きやすいデザイン。座板の左右裏側には溝があり、立ち上がりを容易にします。  
●工具を使わずに40~41cmの間で自由に高さ調節ができます。コンパクトサイズで場所を取りません。掃除の際の移動も簡単です。  
●中棚は靴や小物が収納できます。 キヨタ

豊通オールライフ


手すり部材  
手すり  
室内スロープ  
住宅安全関連用品



**玄関台 高さ調節付**


**F0412-217**  
①40型 49106 **¥23,760**  
②60型 49116 **¥24,840**

本体を持ち上げて手前に  
スライドすると取り外しできます。



サイズ/①幅40×奥行33×高さ10-12.5-15cm  
(3段階調節)  
②幅60×奥行33×高さ10-12.5-15cm  
(3段階調節)

材質/本体:天然木  
アジャスター:ポリエチレン、スチール  
重量/①4.1 ②5.1kg  
●天板は滑り止め溝加工と滑り止め塗装を施しています。  
●アジャスターにより微調整(1cm)ができます。  
●固定金具付きです。 リッチェル



**木製玄関台**

材質/構造部材:ラバーウッド  
表面加工:ウレタン樹脂特殊塗装  
脚ゴム:アジャスターゴム:エラストマー  
●特殊塗装ですべりにくい天面板。  
●素足や靴下でもすべりにくくなっています。  
●Sシリーズは高さ調節で最適な高さで設置できます。

品番	品名	幅×奥行	高さ(cm)	重量(kg)	カラー	品番	価格
F0394-217	45W-30-1段	45×30	12	約4.1	ブラウン	535-544	¥21,600
			15-17.5-20-22.5	約5.5	ライトブラウン	535-546	
F0400-217	S45W-30-1段	45×30	12	約4.7	ブラウン	535-570	¥31,320
			15-17.5-20-22.5	約6.5	ライトブラウン	535-572	
F0398-217	60W-30-1段	60×30	12	約4.7	ブラウン	535-564	¥21,600
			15-17.5-20-22.5	約6.5	ライトブラウン	535-566	
F0401-217	S60W-30-1段	60×30	12	約4.7	ブラウン	535-574	¥31,320
			15-17.5-20-22.5	約6.5	ライトブラウン	535-576	

アロン化成

玄関台

玄関用手すり

屋外スロープ

段差解消  
消ト

住宅関連機器




**段差解消踏台**

**F0125-217** ①スタンダードタイプ KB-100 **¥17,280**  
②ワイドタイプ KB-100W **¥20,520**

カラー/ミディアムオーク  
サイズ/①KB-100:幅46×奥行30×高さ11-12.5-13.5-15cm  
②KB-100W:幅60×奥行36×高さ11-12.5-13.5-15cm  
材質/ラバーウッド  
重量/①約3.5 ②約4.6kg

高級感を演出する  
天然木を使用し、  
工具を使わずに  
4段階の高さ調節機能付。



※独自の高度調節脚コマ

●堅牢な天然木を使用した落ち着いたデザインで、玄関や土間など段差のある箇所を解消する。  
●踏面は独自の凸状削り出し加工で、滑りにくく、溝が無いのでメンテナンスが簡単です。  
●付属金具で固定が可能です(固定金具2個、ネジ6本)。  
●使用場所に合わせて、サイズは2種類から選べます。 キヨタ




段差のある玄関や、勝手口の上がりかまちに設置して、昇り降りの補助としてお使いいただけます。

**木製玄関ステップ**

**F0139-217**  
①1段(幅60cm) VALSMG1 **¥23,760**  
②1段ワイド(幅90cm) VALSMGSW **¥24,840**

サイズ/①幅60×奥行35×高さ8-15-20cm(3段階調節)  
②幅90×奥行35×高さ8-15-20cm(3段階調節)  
材質/本体:天然木 固定金具:スチール  
アジャスター:ブチレンゴム、スチール  
重量/①5.6 ②8.0kg  
●スレ防止の固定金具付きです。  
●タテ・ヨコどちらでも取付可能です。  
●脚(大)、脚(小)の組み合わせにより、高さ調節ができます。

パナソニックエイジフリーライフテック



**玄関用折りたたみ式椅子**

**A2194-217** VFC-300 **¥5,184**

カラー/木目調  
サイズ/幅50×奥行30×高さ3.4(収納時)  
座面サイズ幅50×奥行30cm  
材質/椅子板:M.D.F フラット:SPHC(鋼板)  
重量/2.5kg  
耐荷重/100kg

ワンタッチで収納可能!  
見た目もスッキリ!!



●ボタンとたたためば邪魔になりません。狭い玄関でも広く使えます。  
●子供の靴を履かせる時も便利です。  
●木ネジのきく所(壁に木の下地がある所)を選んで取り付けてください。  
●柱の位置は市販の針状の道具などを使って手応えのあるところを探してください。  
●誤って使用すると、安全を損ない危険です。注意事項を良く守ってご使用ください。  
●取付は施工業者にご依頼ください。 田辺金属工業所



**コンパクト玄関用手すり**

② **F0930-217**  
①01(スパーサー付) TAIS 00837-000009 **¥84,780**  
②02(踏台なし) TAIS 00837-000010 **¥71,280**

サイズ/①②本体:幅61×奥行60×高さ87~102cm(6段階調節)  
①踏み台:幅50×奥行35×高さ9~18cm(4段階調節)  
材質/フレーム:アルミ ベース:スチール  
重量/①②26kg  
●手すりの高さが調節できます。(3cmピッチで6段階)  
●手すりは左右取り付けができます。  
●①には踏み台が付いており、踏み台の高さは2種類のアジャストシャフトで4段階の調整ができます。 タマツ



価格表示について

赤色表示(例:¥21,600)➡自費購入  
緑色表示(例:¥21,600)➡介護保険住改費支給対象

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。



上り框に置くだけで手すり完成致します。



ステップ台は12・14・16・18cmの4段階で調節できます。

**あがりかまち用たちあがステップ台付き両手すり**

**F0936-218** CKE-01 **¥138,132**

TAIS00055-000105  
 サイズ/幅: 78×奥行74×高さ98~121cm  
 対応するあがりかまち高さ: 18~36cm  
 材質/手すり: イレクター、アルミ合金  
 ベース: ステンレス  
 ステップ台: スチール  
 重量/39.7kg

● 玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、上り框の昇降をサポート致します。

矢崎化工

水平の手すり部が自在に調整できることで身体・環境に適應できる手すり



**玄関用自在手すり ツインディ**

**F1189-218** 手すり高が調節可能 XPN-L80201 **¥129,600**

TAIS 00980-000204  
 サイズ/幅72×奥行76cm  
 対応高さ: 15~36cm  
 手すり高さ: ベース面より72.5~82.5cm (2.5cmピッチ)  
 かまち側: 土間床面より88.5~118.5cm (2.5cmピッチ)  
 ステップ: 10.8~18cm

材質/手すり: アルミニウム(被覆: 合成ゴム)  
 フレーム: ベース: スチール  
 塗装: 二重塗装(下地: カチオン電着塗装、上塗り: 静電塗装)

- 手すり部高さ調整  
 体格に合わせて手すり部全体の高さを調整できます。玄関框の高さに合わせた高さ調整ができます。
- 土間床からの二段水平手すり部  
 体を支えやすい水平部分を土間側と床側に有します。
- 手すりはすべり難く、冷たく感じ難い  
 すべり難く、冷たく感じ難い素材を採用しています。
- 上か組み立て  
 ベースを床面に置いた状態で組み立てができます。

パナソニックエイジフリーライフテック

玄関の広さに合わせて手すりをお選び頂き、しっかり体を支える事で安全な段差昇降をサポートします。



**F0428-218** **F0456-218** **F0532-218** **F0533-218** **F0534-218** **F0536-218** **F0537-218**

**上がりかまち用手すり**

材質/本体: スチール スライド脚: アルミ

品番	品名	サイズ(cm)	重量(kg)	手すり素材	メーカー品番	価格
F0428	K-140L	幅21×奥行21×高さ81~120	約3.7	スチール	531-032	¥25,920
	K-140F	幅21×奥行22×高さ75~120	約3.5		531-036	
F0456	KM-300L(ライトブラウン)	幅21×奥行37×高さ81~120	約4.5	ラバーウッド集成材	531-084	¥44,280
	KM-300L(ブラウン)		約4.5		531-082	
	KM-300F(ライトブラウン)		約4.3		531-088	
	KM-300F(ブラウン)		約4.3		531-086	
F0532	K-650L	幅21×奥行67×高さ81~120	約4.6	スチール (エラストマー被覆)	531-002	¥37,800
	K-650F	幅21×奥行67×高さ75~120	約4.4		531-006	
F0533	S-650L	幅21×奥行67×高さ76~125	約5.0	スチール (エラストマー被覆)	531-012	¥44,280
	S-650F	幅21×奥行67×高さ70~125	約4.8		531-016	
F0534	S-950L	幅21×奥行97×高さ76~125	約5.8	スチール (エラストマー被覆)	531-022	¥52,920
	S-950F	幅21×奥行97×高さ70~125	約5.6		531-026	
F0536	SM-650L(ライトブラウン)	幅21×奥行67.5×高さ76~125	約5.0	タモ積層材	531-054	¥59,400
	SM-650L(ブラウン)				531-052	
	SM-650F(ライトブラウン)				531-058	
	SM-650F(ブラウン)				531-056	
F0537	SM-950L(ライトブラウン)	幅21×奥行97.5×高さ76~125	約5.8	タモ積層材	531-064	¥59,400
	SM-950L(ブラウン)				531-062	
	SM-950F(ライトブラウン)				531-068	
	SM-950F(ブラウン)				531-066	

**取り付け可能なかまち高さ**

F: 0~45cm L: 6~45cm

**廊下から手すりの高さ**

固定式(K) 75cm	スライド式(S) 70~80cm
----------------	---------------------

● 上がりかまち用手すりと玄関台を組み合わせると、段差の昇降動作がさらに安心です。

アロン化成

シンプル、コンパクト、安定感抜群、省スペースで安心して使用出来る玄関用レンタル手すりです



**ATTOGRIP AT-E-200**

**F1193-218** 531-089 **¥62,640**

TAIS 00221-000454  
 サイズ/幅24×奥行33×高さ86~117cm  
 材質/上段手すり・中段手すり: エラストマー樹脂(表面)、スチール(芯材) 手すりパイプ: 調節パイプ/ベースプレート: 締め付けプレート: スチール ベースプレート樹脂カバー: ポリエチレン 中段手すり樹脂カバー: ポリプロピレン 高さ調節固定ナット: ナイロン アジャスター: スチール  
 重量/9.5kg  
 ● あがりかまちははさみこむだけ。式台不要でシンプル設置。  
 ● 30cmあれば設置可能。間口の狭い玄関にもぴったり。  
 アロン化成

玄関の昇降をサポート。住まいに調和する配慮もいろいろ。



手すり下部に滑り止めの凹凸付きです。(φ: 3.2cm)

使う方の体格などに合わせて高さ調節できます。(72.5・75・77.5・80・82.5cm)

**上がりかまち用手すりGR高さ調節付**

**F0197-218** **¥36,720**

サイズ/幅20.5×奥行65×高さ77.5~117.5cm(5段階調節)  
 材質/手すり: 木部カバー: 天然木 脚部本体: スチール 重量/6.9kg  
 ● 固定部カバー付きなので、外観もすっきり、違和感がありません。  
 ● 8本のネジでしっかり固定されるので、安定性があります。(横揺れしません)  
 ※木製玄関踏台GR I 型 幅45cmタイプ[F0186]は別売です。¥14,040

豊通オールライフ

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。

突っ張らない支柱式手すり。

ベストポジションバー

F0515-219 基本セット NBP-100-80 ¥48,600

TAIS 00254-000017

サイズ/幅600×奥行160×高さ210~290cm



材質/天井プレート: 木版、樹脂、滑り止めシート ロック: アルミ、ステンレス  
レバー: スチール 上部/下部パイプ: アルミ (アルマイト加工) 手すりカバー: 合成皮革 ベース: 樹脂、滑り止めシート

- 少ない圧力と摩擦性に優れた滑り止めで固定する手すりです。
- 和室への設置をベースとし、屋内手すりの三次元化を可能にします。
- 玄関・寝室・トイレなど様々な場所で、立ち座りや移動などの自立を促進します。
- 使用される方の身体状況に応じて手すり形状を選択でき、追加で取り付けられます。

リング型により手足の運動性を生み出す手すり。

F0516-219 オプション

③ジューピター3点セット BP-140 ¥50,760

サイズ/リング部: φ33.5cm クッション: φ13×50cm  
材質/アーム部: 木集成材、アルミダイキャスト  
クッション: 合成皮革、NBR発泡体  
大型ベース: PP樹脂、エラストマー

- リング形状による手足の運動性を生み出すことで方向転換が容易になります。また、クッションにもたれかかることで立位保持が可能。
- ポータブルトイレ使用時には方向転換をより安全に行い、立位保持による衣類着脱が容易になることから介護量の軽減効果が期待できます。

押さえ込みと引っ張り対応型オプションアーム。



F0516-219 オプション

①U型アーム(手すりのみ) BP-110 ¥12,960

基本セット+アーム TAIS 00254-000031

②ウェーブ型アーム(手すりのみ) BP-410 ¥14,040

基本セット+アーム TAIS 00254-000030

サイズ/クッション部: φ3.5cm

材質/手すり部: 天然木 ジョイント部: アルミ

● 基本セットに手すりを取り付けて、より機能的にお使いいただけます。

高い位置を支持でき、玄関昇降動作をサポートします。



F0516-219 オプション

④玄関用アーム NBP-180-30 ¥48,600

サイズ/12×36×133cm

段差対応幅/40cm

材質/アルミ、ナイロン、ステンレス、ABS、シリコン

● 基本セットに付属させる玄関に有効なオプションです。

DIPPERホクメイ

突っ張ることにより高い安定性と生活動作を広げる垂直型手すり



バディーI

A1041-219 ①ノーマルタイプ MNTCM ¥49,680

TAIS 00054-000054

②Lタイプ MNTCML ¥49,680

サイズ/70×70×対応天井高①210~320 ②160~220cm

材質/主材: スチールパイプ 表面: 木目調樹脂

グリップカバー: オレフィン系エラストマー

重量/①7.5 ②6.5kg

- 梁のある天井であれば、工事不要でワンタッチで簡単に設置できます。
- 握りやすい最適な手すり太さ(直径3.65cm)で滑りにくく、感触の良いグリップカバー付き。

付属品との組み合わせで更に用途が広がります。



サイドバー ¥12,960

TAIS 00054-000055

サイズ/幅26×高さ19.5cm

直径4×2.8cm(楕円)

材質/ポリプロピレン

重量/0.65kg

- 立ち座りや寝返りをサポート。
- 動作時に力が入れやすくなります。



丸型ストッパー ¥8,640

TAIS 00054-000061

サイズ/直径: 25cm

材質/ナイロン

重量/0.7kg

- カーベットや畳など滑りやすい床の対策に。



L型サイドバー 45/90 ¥29,160

①TAIS 00054-000066

②TAIS 00054-000065

サイズ/全長76×全高①100②75cm

直径: 3.5cm

段差の目安: ①10~36cm

②10cm以下

材質/主材: スチールパイプ 表面: 軟質樹脂

ベース部: スチール

重量/①3.5 ②3.1kg

- 玄関での立ち座りや段差の昇り降りをサポート。



クロスバー

固定式セット TAIS 00054-000060

①40cmタイプ ¥21,060

②60cmタイプ ¥23,760

③90cmタイプ ¥23,760

④1.2mタイプ ¥28,080

⑤1.6mタイプ ¥25,920

⑥2.0mタイプ ¥28,080

跳ね上げ式セット TAIS 00054-000059

①40cmタイプ ¥21,600

②60cmタイプ ¥22,680

③90cmタイプ ¥23,760

④1.2mタイプ ¥24,840

⑤1.6mタイプ ¥27,000

⑥2.0mタイプ ¥29,160

サイズ/直径: 3.5cm


材質/主材: スチールパイプ 表面: 木目調樹脂

重量/①0.7 ②①.0 ③①.1 ④①.3 ⑤①.6 ⑥②.0

- 廊下など長い距離の歩行をサポート。

モルテン

段差高さに合わせて、任意の長さで調整して使える便利なスライドスロープ



ESKスライドスロープ Rタイプ

F0438-219

①2mタイプ ESK 200R ¥77,760

JAN 4515914200584

②3mタイプ ESK 300R ¥97,200

JAN 4515914200683

材質/アルミ

重量/①6.0kg/本(12.0kg/セット) ②8.7kg/本(17.4kg/セット)

耐荷重: ①300kg/セット ②250kg/セット

- 2mタイプは、1.5~2m、3mタイプは、1.5~3mまで長さを無段階に調整でき、ご自宅や外出先等、様々な場所で活用できます。
- 走行面の特殊加工で、滑り止め効果は半永久的。目詰まりしにくく、メンテナンスや消毒も楽。介護レンタル業者様に特におすすめです。
- 収納時にはコンパクト。軽く、取っ手付きなので、持ち運びに便利です。
- 脱輪防止のエッジ付き。エッジ高さは5.5cm。

	全長	有効長	全幅	有効幅	収納サイズ/1本
①	211	203	25	19.5	121×25×7.5
②	300	292	25	18	121×25×8

イーストアイ

段差やスペースに合わせて5段階の長さで調節できます。



ワンタッチスロープ F0190-219 ¥70,200

TAIS 00426-000015

材質/アルミ

重量/7.5kg/1本(15kg/セット)

耐荷重/300kg/セット



- ワンタッチレバーで簡単に伸縮でき、必要な長さで調節できます。
- 長さ表示目盛り付きです。
- 持ち運びに便利な持ち手付きです。
- 視認性の良い反射シール付きで、夜間等の使用も安心です。

単位(cm)


使用時長さ	有効長さ	全幅	有効幅	収納サイズ/1本
129	119			
149	140			
169	160	27.5	17.5	129×27.5×7
189	180			
209	200			

使用時の有効長さ: 119~200cm(5段階)

有効幅: 17.5cm

リッチェル

アルミ製で軽く、段差に設置するだけで簡単に使用できるワイドタイプのレール型スロープ。



ワイド・アルミスロープ

F0071-219

③50cmタイプ EW50 JAN4515914900484 ¥17,280

④90cmタイプ EW90 JAN4515914900583 ¥28,620

⑤1.5mタイプ EW150 JAN4515914900682 ¥38,880

⑥2mタイプ EW200 JAN4515914900781 ¥49,680


⑦2.4mタイプ EW240 JAN4515914900880 ¥61,560

- ほとんどの電動車いすにも使用可能です。
- 有効走行幅: 20cm。耐荷重300kg/セット。

(単位: cm)

	全長	有効長	全幅	有効幅	エッジ	ベロ	重量		参考段差
							1本	セット	
③	50	41					1.3kg	2.6kg	9(12")
④	90	81					2.3kg	4.6kg	17(12")
⑤	150	141	25	20	4.5	4.5	4.2kg	8.4kg	30(12")
⑥	200	191					5.3kg	10.6kg	40(12")
⑦	240	231					6.5kg	13.0kg	48(12")

材質/アルミ



アルミ製で軽く、コンパクトに収納できます。必要なときに長く伸ばして設置。幅の広いワイドタイプ。

ワイド・スライドスロープ

F1124-219 ①ESWタイプ JAN4515914301328 ¥45,360

②ESWLタイプ JAN4515914301427 ¥60,480

- 収納時長さは約半分。縮めてコンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。
- ほとんどの電動車いすにも使用可能です。
- 有効走行幅: 20cm。耐荷重300kg/セット。
- 脱輪防止のエッジ付き。エッジ高さ: 6.5cm。

(単位: cm)

	全長	有効長	全幅	ベロ	収納サイズ	重量		参考段差
						1本	セット	
①	148	139			73×30×10	4.5kg	9.0kg	30(12")
②	217	208	26	4.5	97×30×10	7.3kg	14.6kg	45(12")

材質/アルミ

イーストアイ



価格表示について

赤色表示(例: ¥21,600) → 自費購入  
緑色表示(例: ¥21,600) → 介護保険住改費支給対象

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。

間口の狭い場所でも威力を発揮する、全幅70cmのスマートなスロープ



5つの特徴!

- ① 幅70cmで狭い間口にも対応!
- ② 2枚パネル、自立式で無理な体勢からの持ち上げ不要!
- ③ 国内生産だからメンテナンスが、時短、簡単、低コスト!
- ④ 視認性を高め夜間走行の安全性アップ!
- ⑤ 下端部までエッジがないため最小半径でフィットレストがエッジに当たらず侵入が可能!



折りたたみ運動時

使用状況	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差
	5°	8°	10°	15°
① 65cm	5cm	9cm	11cm	15cm
② 100cm	8cm	13cm	17cm	24cm
③ 120cm	10cm	16cm	20cm	30cm
④ 150cm	13cm	20cm	25cm	37cm
⑤ 175cm	15cm	24cm	30cm	43cm
⑥ 200cm	17cm	27cm	34cm	50cm
⑦ 240cm	20cm	33cm	41cm	60cm

ケアメディックス

ケアスロープ

F1104-220

- ①CS-65 TAIS 00093-000015 **¥72,360**
- ②CS-100 TAIS 00093-000016 **¥89,640**
- ③CS-120 TAIS 00093-000017 **¥115,560**
- ④CS-150 TAIS 00093-000018 **¥127,440**
- ⑤CS-175 TAIS 00093-000019 **¥135,000**
- ⑥CS-200 TAIS 00093-000020 **¥146,880**
- ⑦CS-240C TAIS 00093-000021 **¥248,400**

サイズ/有効幅70×長さ①65cm ②100 ③120 ④150 ⑤175 ⑥200 ⑦240cm  
 材質/FRP、アルミ  
 重量/約③3 ⑤5 ⑥8 ⑧9 ⑩10 ⑫12kg  
 耐荷重/300kg  
 ●幅70cm: 今まで入らなかった間口にも対応可能です。  
 ●軽量・安全: FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。  
 ●収納: 折りたたみ自立が可能です。


福祉車両用アルミスロープで10年の実績



折りたたみ運動時

折りたたみ時に自立

先端が可動するため、らくらく乗り降り



軽々スロープ ワイド

F1248-220

- ①SW100 TAIS 01557-000005 **¥108,000**
- ②SW140 TAIS 01557-000006 **¥115,560**
- ③SW180 TAIS 01557-000007 **¥124,200**
- ④SW200 TAIS 01557-000008 **¥135,000**

サイズ/有効幅64.5×全長①100 ②140 ③180 ④200×高さ4.7cm  
 材質/本体:アルミ合金+アルミ樹脂複合材  
 重量/①約5.2 ②約7.0 ③約8.8 ④約9.8kg  
 耐荷重/300kg  
 ●アルミ樹脂複合素材による軽量設計  
 ●折りたたみ時に自立  
 ●高級感のあるライトブラウン色  
 ●持ち運び用の取手付き  
 ●側面エッジによる脱輪防止 アイシン軽金属

車いす用スロープ 段ないス 先端可動タイプ

F1245-220

- ⑥34-010 TAIS 01235-000119 **¥69,120**
- ⑥34-020 TAIS 01235-000120 **¥77,760**
- ⑥34-030 TAIS 01235-000121 **¥89,640**
- ⑥34-040 TAIS 01235-000122 **¥115,560**
- ⑥34-050 TAIS 01235-000123 **¥127,440**
- ⑥34-060 TAIS 01235-000124 **¥135,000**
- ⑥34-070 TAIS 01235-000125 **¥146,880**
- ⑥34-080 TAIS 01235-000126 **¥248,400**
- ⑥34-090 TAIS 01235-000127 **¥291,600**

材質/ガラス繊維強化FRP、アルミ、合成ゴム  
 ●「先端が可動するため、乗り降りがスムーズ」スロープ先端が可動するため、設置するスロープの角度に関わらず、先端を地面にピッタリと設置できます。

持ち運び、設置も簡単、便利でシンプルなポータブルスロープ



アメリカ製


ポータブルスロープ 段差アルミ1枚板タイプ

F0080-220

- ①25cmタイプ(PVT025) JAN4515914900095 **¥15,120**
- ②40cmタイプ(PVT040) JAN4515914900194 **¥21,600**
- ③60cmタイプ(PVT060) JAN4515914900293 **¥30,240**

	全長	有効長	全幅	重量	参考段差
①	25.5	21.5	74	1.5kg	6(15°)
②	40.5	36.5		2.4kg	10(15°)
③	61	57		4.6kg	15(15°)

- ちょっとした段差にスロープをセットするだけで使用できます。
- 認識しやすいオレンジカラーの付いたエッジで脱輪防止をサポートします。
- 耐荷重が180kgあり1枚板タイプなので、電動車いす、電動3輪車でも使用できます。
- 床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。



全幅69.5cm、スリム幅なので狭い場所でも便利です。

ポータブルスロープエッジ付きアルミ1枚板タイプ

F0142-220

- ①PEK025 JAN4515914204353 **¥13,500**
- ②PEK040 JAN4515914204452 **¥18,900**
- ③PEK060 JAN4515914204551 **¥27,540**
- ④PEK090 JAN4515914204650 **¥37,260**

	全長	有効長	全幅	有効幅	エッジ	ペロ	重量
①	25	20	69.5	68	5	5	1.5kg
②	40	35					2.6kg
③	60	55					3.9kg
④	90	85					5.9kg

- ちょっとした段差にスロープをセットするだけで使用できます。
- 認識しやすいオレンジカラーの付いたエッジで脱輪防止をサポートします。
- 耐荷重が180kgあり1枚板タイプなので、電動車いす、電動3輪車でも使用できます。
- 床固定用穴が4箇所あるので、住宅改修にも対応できます。

簡単に広げて使える 段差解消用スロープ。幅1/2サイズに折りたたみができ、持ち運びや収納に便利。



ポータブルスロープ アルミ2折式タイプ

F0081-220

- 耐荷重300kg。電動車いす、電動3輪車にお勧め。
- 床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。




収納時

スロープ設置時

	全長	有効長	全幅	エッジ	収納サイズ	重量	参考段差	価格
①90cmタイプ(PVS090) JAN4515914900392	91	85	76	4	91×39×12.5	6.2kg	10~22	<b>¥48,600</b>
②1.2mタイプ(PVS120) JAN4515914900491	122	116			122×39×12.5	8.4kg	10~30	<b>¥68,040</b>
③1.5mタイプ(PVS150) JAN4515914900590	152	146			152×39×12.5	10.6kg	10~38	<b>¥78,840</b>
④1.8mタイプ(PVS180) JAN4515914900699	183	177			183×39×13.5	12.7kg	15~45	<b>¥97,200</b>
⑤2.1mタイプ(PVS210) JAN4515914900798	213	207			213×39×13.5	15.0kg	20~53	<b>¥124,200</b>
⑥2.4mタイプ(PVS240) JAN4515914900897	244	238			244×39×14.5	18.6kg	20~61	<b>¥145,800</b>

アメリカ製

1/4に折りたたみができ、持ち運びに便利な 段差解消用スロープ



ポータブルスロープ アルミ4折式タイプ

F0082-220

- 耐荷重300kg。電動車いす、電動3輪車にお勧め。
- 床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。




	全長	有効長	全幅	エッジ	収納サイズ	重量	参考段差	価格
③2.1mタイプ(PVW210) JAN4515914901191	213	207	76	4	118×39×21	15.2kg	25~53	<b>¥124,200</b>
③2.4mタイプ(PVW240) JAN4515914901290	244	238			138.5×39×23	19.6kg	20~61	<b>¥145,800</b>
③3mタイプ(PVW300) JAN4515914901399	305	299			170×39×23	24.4kg	20~80	<b>¥186,840</b>

アメリカ製

イーストアイ

空気のように軽く、使い易くなりました!



折りたたみ時

## ダンスロープ エアー

<b>F1246-221</b>	①R-65A	JAN 4904510441147	<b>¥86,400</b>
	②R-100A	JAN 4904510441130	<b>¥129,600</b>
	③R-120A	JAN 4904510441123	<b>¥151,200</b>
	④R-150A	JAN 4904510441116	<b>¥172,800</b>
	⑤R-175A	JAN 490451044109	<b>¥194,400</b>
	⑥R-200A	JAN 4904510441093	<b>¥216,000</b>


材質/カーボンファイバーFRP

- 特殊カーボンの採用と中空構造により、従来品と比較して約20%軽量化を実現。
- 幅が狭く(70cm)なり一般的な住宅での汎用性が向上しました。
- メンテナンス性も更に向上しました。

商品名	R-65A	R-100A	R-120A	R-150A	R-175A	R-200A
長さ (cm)	65	100	120	150	175	200
幅 (使用時)	(使用時)70.0cm、(有効幅)69.4cm、(収納時)35.2cm					
収納時の厚み	11.0cm					
質量 (kg)	2.8	3.9	4.6	5.7	6.5	7.5
高さ (cm)	3.0cm					
幅 (cm)	0.3cm					
最大耐質量	300kg					

ダンロップホームプロダクツ


撓みが少ない!エッジが高く安全!



折りたたみ時



バンド付きで安全に使用できます。



従来のものよりエッジが高くなりました。

**なぜ軽い? カーボンファイバーをふんだんに使用**

ゴルフクラブ、テニスラケット、航空機等に使用されているカーボンファイバーの採用で軽量化を実現。

## ダンスロープライトスリム

**F0932-221**

①R-85SL TAIS 00532-000022	<b>¥89,640</b>
②R-125SL TAIS 00532-000021	<b>¥151,200</b>
③R-165SL TAIS 00532-000020	<b>¥183,600</b>
④R-205SL TAIS 00532-000019	<b>¥216,000</b>
⑤R-245SL TAIS 00532-000018	<b>¥270,000</b>
⑥R-285SL TAIS 00532-000017	<b>¥334,800</b>

材質/本体:カーボンファイバー(R-85SLはグラスファイバー)

- 上下端部:ゴム ハンドル、センターライン等:ナイロン
- 他社品より軽く持ち運び易い。
- 撓みが少なく安定して使用出来ます。
- スロープの脱落を防止する注意喚起を上端部に表示!
- 他社品よりエッジが高く脱輪の危険性が大幅に低減!
- 耐荷質量は300kgで電動車椅子での使用も可能です。

品名	①R-85SL	②R-125SL	③R-165SL	④R-205SL	⑤R-245SL	⑥R-285SL
長さ(走行面) (cm)	85	125	165	205	245	285
全幅 (cm)	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5
有効幅 (cm)	72.5	72.5	72.5	71.5	71.5	71.5
質量 (kg)	約4	約5	約7	約9	約11	約13
エッジ高さ (cm)	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
エッジ幅 (cm)	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
最大耐質量 (kg)	300	300	300	300	300	300

ダンロップホームプロダクツ



パーソナル



エムビー

- 日本の家庭にマッチした3ツ折りのスタンダード幅タイプです。
- 最もコンパクトな軽いタイプで、階段1段程度の低い段差に対応します。

- 幅にゆとりのある広幅3ツ折りタイプですので安全性に優れています。
- 電動車椅子などにも適し、交通機関でも広く利用されています。



シニア



イービーエル

- 日本の家庭にマッチした4ツ折りのスタンダード幅長尺タイプです。
- 在宅用だけでなく各種施設などでも広くご利用されています。

- 広幅で両端には脱輪防止用のエッジがついた最も安全性の高いタイプです。
- 安全性がより求められる公共施設や交通機関、また電動車椅子をご利用の方に最適です。



折りたたみ運搬時

段差に応じて種類が豊富。  
コンパクトに折りたためるスロープです。  
折りたたみ式軽量携帯用スロープ  
デクパック

**F0194-221**

	品名	幅 (cm)	長さ (cm)	自重 (kg)	最大段差目安 (cm)	価格	備考	JANコード	
①	パーソナル(3ツ折)	73.5	70	約4.0	17	<b>¥60,480</b>	キャリングバッグ <b>¥7,128</b>	411106	
②	エムビー(3ツ折)	84	87.5	約5.0	22	<b>¥74,520</b>	キャリングバッグ <b>¥7,560</b>	412004	
③	シニア(4ツ折)	74	90	約6.0	22	<b>¥75,600</b>		413605	
④	シニア(4ツ折)		120	約7.0	30	<b>¥87,480</b>		413100	
⑤	シニア(4ツ折)		135	約8.0	34	<b>¥91,800</b>		413209	
⑥	シニア(4ツ折)		165	約10.0	41	<b>¥110,160</b>		413308	
⑦	シニア(4ツ折)		185	約11.0	47	<b>¥122,040</b>		413506	
⑧	シニア(4ツ折)		200	約12.0	50	<b>¥129,600</b>		413407	
⑨	シニア(4ツ折)		250	約18.0	63	<b>¥223,560</b>		423505	
⑩	シニア(4ツ折)		300	約22.0	75	<b>¥318,600</b>		423604	
⑪	シニア(4ツ折)		350	約29.0	88	<b>¥362,880</b>		423703	
⑬	イービーエル(4ツ折)		81	90	約7.0	22	<b>¥88,560</b>		414008
⑭	イービーエル(4ツ折)			120	約8.0	30	<b>¥101,520</b>		414107
⑮	イービーエル(4ツ折)	135		約10.0	34	<b>¥112,320</b>		414206	
⑯	イービーエル(4ツ折)	165		約12.0	41	<b>¥126,360</b>		414305	
⑰	イービーエル(4ツ折)	200		約14.0	50	<b>¥149,040</b>		414404	
⑱	イービーエル(4ツ折)	250		約21.0	63	<b>¥249,480</b>	脱輪防止用エッジ付	424502	
⑲	イービーエル(4ツ折)	300		約25.0	75	<b>¥345,600</b>		424601	
⑳	イービーエル(4ツ折)	350		約32.0	88	<b>¥384,480</b>		424700	

材質/①~⑥⑩~⑱ グラスファイバー、⑦~⑨⑲~㉑ カーボンファイバー  
耐荷重/300kg



ケアメディックス



価格表示について

赤色表示(例: ¥21,600) → 自費購入  
緑色表示(例: ¥21,600) → 介護保険住改費支給対象

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。



**ポーチX mini フラットタイプ** 直送  
**F0429-222** PX-MFKHL **¥47,520**

材質/本体:SUS304ヘアライン仕上げ 芯材:アルミ  
 被覆樹脂:オレフィン系エラストマー  
 重量/3.4kg  
 ●狭小な1段差に設置できるコンパクト手すりです。



**ポーチX フラットタイプ** 直送  
**F0425-222** PX-FKHL **¥65,340**

材質/本体:SUS304ヘアライン仕上げ 芯材:アルミ  
 ジョイント:アルミ 被覆樹脂:オレフィン系エラストマー  
 重量/4.2kg  
 ●4点ずつのアンカー固定のみでしっかりと簡単に固定ができます。アンカーセットは商品に同梱。  
 ●突起や引っ掛かりがない滑らかなR形状により、使いやすさに配慮しました。




**ポーチX 埋め込みタイプ** 直送  
**F0426-222** PX-UKHL **¥62,640**

●握りやすさに配慮したパイプの直径は3.4cm仕様。  
 ●手すり部は金属と違って温度変化が少なく、耐候性にも優れた樹脂素材を採用。  
※アンカー固定タイプ以外に埋め込み式もご用意しました。

積水樹脂

玄関先の段差などの歩行に、頼れる屋外用手すりです。



ブラック シルバー **ほほえみ ききょう**  
**アプローチ手すり微笑の桔梗** 直送  
**F1247-222**

①支柱埋め込みタイプ ブラック・シルバー  
 ②後付けタイプ ブラック・シルバー  
 ③手すり2000  
 ④手すり4000  
 ⑤エンドコーナ  
 ⑥ジョイントブラケット

サイズ/①58×36×65~85cm  
 ②外径10.6×高さ65~85cm  
 ③外径3.4×長さ200cm  
 ④外径3.4×長さ400cm  
 ⑤外径3.4×長さ25.4cm  
 ⑥外径4.0×長さ12.4cm

材質/支柱:アルミ(電解着色)  
 ブラケット:亜鉛ダイキャスト(焼付塗装)  
 アルミダイキャスト(焼付塗装)  
 手すり:エンドコーナ アルミ、樹脂被膜  
 重量/①約1000 ②約1600 ③約1700 ④約3400  
 ⑤約500 ⑥約200g

●設置場所・勾配に合わせて、手すりの角度を上下方向最大45°調節可能です。  
 ●使用者に合わせて、手すりの高さを650~850mmまで無段階で調整できます。  
 ●手すりの角度を変えたい時は、「ジョイントブラケット」を取り付けて、横方向180°まで変更できます。

**¥15,660**  
**¥18,360**  
**¥11,880**  
**¥23,220**  
**¥6,750**  
**¥4,320**

シコク




あらゆる場所に設置が可能で、後付けリフォームに最適です。手すりφ3.4cm


**手すり<AG>屋外用部材**

**F0196-222**

※表記のサイズはcmです。



品名	メーカー品番	価格	重量
① 本体2000	VALTL200	¥13,500	1,200g
② 本体4000	VALTL400	¥25,380	2,400g
③ 曲がり端部用ST	VALTMEST	¥6,480	520g
④ 曲がり端部用BST	VALTMBST	¥6,480	520g
⑤ 曲がり出隅用	VALTMD	¥5,832	540g
⑥ 曲がり階段上用	VALTMST	¥5,832	540g
⑦ 曲がり階段下用	VALTMSB	¥5,832	540g
⑧ 横ブラケット	VALTBH12	¥4,104	160g



品名	メーカー品番	価格	重量
⑩ 支柱埋め込み式	VALTPU14	¥14,904	1,800g
⑪ 横曲がりエンド(2個入)	VALTEH16	¥4,104	120g(1個)
⑫ 縦曲がりエンド(2個入)	VALTEV17	¥4,104	120g(1個)
⑬ 止まりエンド(2個入)	VALTECP18	¥1,404	30g(1個)
⑭ ジョイント	VALTJ19	¥1,188	50g
⑯ 支柱ベースプレート式(カバー付)	VALTPBP13C	¥21,600	1,890g

材質/①~⑦⑪~⑭オレフィン系樹脂+アルミ、⑧⑩アルミ、⑯アルミ+AES樹脂  
 パナソニックエイジフリーライフテック

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。


◆TAIS-JANコード等が記入されている商品は、介護保険貸与対象品と考えられます。  
 例: JAN4519856004095、TAIS00455-000001、GATTORIHAB-A100

屋外用ステップGR

F0416-223

- ①60cmタイプ ¥17,280
- ②90cmタイプ ¥20,055
- ③2段タイプ ¥33,480

材質/アルミ 重量/①5.0 ②6.6 ③9.6kg  
●スリ防止の固定用金具付き。



手すりが安心感を与えます。



手すり付  
屋外用ステップGR


F0417-223

¥47,520

サイズ/幅90×奥行59.2×高さ(前)90(後)125cm  
路面:幅77×奥行59×高さ20cm

材質/アルミ 重量/10.9kg

- 軽量で丈夫なアルミ製で、サビにも強く屋外での設置が可。
- 両サイドに手すりが付いているので安心感があります。



- スリ防止の固定用金具付き。
- アジャスターにより床面の凹凸をガッチリ吸収します。

豊通オールライフ

2枚の踏板の組み合わせ方により、1段・2段ともこれ1台で対応できます。



1段仕様

外用段差解消踏台  
デラックス

F1188-223 KB-410K ¥95,040

サイズ/踏板:幅63.4×奥行28×高さ(下段)10.0~28.5cm (1.5cm単位12段階調節) (上段)10.0~41.5cm (1.5cm単位22段階調節)


パイプ径:3.2cm(カバー付)

材質/アルミニウム(アクリル焼付塗装)

重量/約15kg

- 手すりと踏板の高さ調節は自由自在。
- 2枚の踏板を同じ高さで固定すれば奥行のある1段タイプの踏台としてご使用できます。
- 手すりと踏台が一体で、玄関や縁側の昇降が楽にできます。組立簡単。
- アンカー固定金具付。

3枚の踏板の組み合わせ方により、2段・3段ともこれ1台で対応できます。



2段仕様

外用段差解消踏台  
プレミアム

F1142-223 KB-420 ¥106,920

サイズ/踏板:幅63.4×奥行28×高さ(下段)11.5~22.0 (1.5cm単位8段階調節) (中段)19.0~41.5 (1.5cm単位16段階調節) (上段)19.0~46.0cm (1.5cm単位19段階調節)

パイプ径:3.2cm(カバー付)

材質/アルミニウム(アクリル焼付塗装)

重量/約20kg

- 手すりと踏板の高さ調節は自由自在です。
- アンカー固定金具付。

キヨタ

分解・組立が短時間で容易に行え、様々な場所で段差を解消します。



**レバー**  
広い範囲から操作できる形状です。ブリッジを静かに降ろす新機能付です。

**ブリッジ**  
ブリッジが降りた状態ではスイッチを押しても動きません。

**スロープ**  
最下端では自動でスロープが降ります。また、上昇に合わせて自動で立ち上がり、車止めの役目をします。昇降中は四方が囲まれますから安心です。

**非常降下スイッチ**  
万が一の停電や故障時のための非常降下スイッチです。

**リモコンスイッチ**  
手で簡単に操作できる防水タイプのリモコンスイッチです。

**直進ユニットテーブル**  
しっかりとした安定感のあるテーブルです。

**ロールカーテン**  
テーブル下面への異物の侵入やはさみ込みを防止します。

設置手順



1 設置場所にフレームを置き、マストを立てます。

2 マストにテーブルフレームを取付けます。

3 テーブル・ロールカーテン・スロープ等を取付けます。

4 ガードを取付けます。昇降高さの設定をして完了です。

車椅子用電動昇降機

UD-320CS直進タイプ

F1135-223 UD-320C-S ¥529,200

TAIS 00084-000093

サイズ/幅93×奥行145.5×高さ111.5~172cm  
材質/スチール一部ステンレス、アルミ合金  
昇降範囲/5.5~65cm スロープ角度/10°  
テーブル内寸/68×114cm  
スロープサイズ/屋外側:68.5×27.5cm  
重量/75kg 耐荷重/150kg  
電源/AC100V 50/60Hz 消費電力/130W

- 分解状態であれば軽ワンボックスに積み込み可能です。
- 最下端では自動的にスロープが降ります。
- 1人乗り用。

※搬入・設置については別途お見積りとなります。

いづら

車いす用段差解消機。玄関や限られたスペースにお勧めのコンパクトサイズ。



テクノリフター-045SS-A

F1136-223 TDK045SS-A ¥464,400

TAIS 00447-000012

サイズ/幅96×奥行100(スロープ板129)×高さ125cm

テーブル寸法:93×100cm

昇降範囲/5.5~47cm

重量/90kg

耐荷重/180kg

電源/AC100V 50/60Hz (90W)

付属品/オプション屋内ブリッジ

- 屋外用。
- 薄さは5.5cm。スムーズに乗降いただけます。
- 据置型でピット工事不要。移動、撤去も容易です。
- 屋外設置を可能にする防水設計。

- 自動停止装置。高さ設定機能により上昇高さは自動的に停止。
- 挟み込み防止にジャバラを標準装備。
- 誤作動防止(キースイッチ)。間違っても操作しないよう電源をキー(鍵)により管理します。

※搬入・設置については別途お見積りとなります。

新光産業



価格表示について

赤色表示(例:¥21,600) → 自費購入  
青色表示(例:¥21,600) → 介護保険販売対象

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。

アームが360°回転するため、広い範囲で使用できます  
**介護リフトつるべー Bセット(ステンレスアーム)**

**F1191-224 ¥485,000**  
 TAIS 00229-00005



**リフト用デジタル体重計**

**F0441-224**

MHS-2600 **¥194,400**

- 最大計測可能範囲/150kgまで(100g単位)
  - 表示部/5.5インチ液晶ディスプレイ
  - 使用可能温度/0度から40度
  - 電源/アルカリ単四乾電池6本
  - 製品寸法/12×7×16cm
- 検定付(使用地区をお知らせ下さい)  
 ※使用するリフトの耐荷重が最大計測可能範囲となります。  
 ※BWセット(検定付)体重計付リフトは非課税となります。



無理なく介護するための  
 軽量・コンパクトリフト  
**リコリフト バイキングXS**

**F1111-224 ¥500,000**


TAIS 00167-000170  
 サイズ/幅53~94×長さ110.5×高さ118.5~177.8cm  
 重量/25kg 材質/アルミニウム製  
 最大荷重/160kg  
 電源/充電式24Vバッテリー(家庭用コンセントから充電)  
 ●ベッド、車イス、トイレ、床面などさまざまな  
 場面でリフトにお使いいただけます。  
 ●故障時に対応できる手動式緊急下降装置付。  
 ●小回りのきく長さ1105mm、幅530mm  
 のコンパクト設計。



- セーフティラッチ(外れ止め)付スリングハー
- 万一の場合強制停止できる緊急停止ボタン
- バッテリー残量や充電状況が一目で分かるコントロールボックス
- バランスよく動く前後輪75mmキャスター



- 特徴**
- 支柱位置は頭側・足側の左右に設置でき、環境に合わせて選択できます。
  - 360°回転するため、ポータブルトイレへの移乗にも最適です。
  - 様々なベッドに対応するため、リフト本体の幅と奥行を調整できます。



**スリングシート パオ**

**スリングシート エヴァ**

**パオメッシュグレーブル**



**F0442-224** ハーフ PA0100(70×100cm) **¥46,440**  
**F0443-224** ハーフ 中/EVE 210-小/220 **¥42,120**  
**F0444-224** 中PAO 340 **¥51,840**  
**F0445-224** フル PA0120(70×130cm) **¥57,240**  
**F0446-224** フル 中/EVE 240-小/250 **¥51,840**  
**F0447-224** 小PAO 350 **¥51,840**



**オリジナルスリング (ローバック)**

**F1112-224**  
 S(20~30kg) **¥52,920**  
 MS(30~50kg) **¥54,000**  
 M(40~80kg) **¥56,160**  
 L(70~120kg) **¥58,320**

**ユニバーサルスリング (ミドルバック)**

**F1113-224**  
 S(35~55kg) **¥58,320**  
 MS(45~70kg) **¥59,400**  
 M(60~90kg) **¥60,480**  
 L(80~120kg) **¥64,800**

**オリジナルハイバックスリング (ハイバック)**

**F1114-224**  
 S(20~30kg) **¥63,720**  
 MS(30~50kg) **¥65,880**  
 M(40~80kg) **¥66,960**  
 L(70~120kg) **¥70,200**

3種類からお選びください。材料/混紡

- ナイロン: 耐久性に優れ、着脱しやすいためです。
- ポリエステル: 柔らかく、透気性に優れます。
- プラスチック: 防水性に優れ、ふき取りが容易。

( )内は目安体重です。シーホネンス



**障害者や身体の不自由な高齢者をもしもの災害から守ります。**

身体の不自由な障害者や高齢者にとって、移乗と移動する事は大変で介護する方にとっても大きな負担になります。また、阪神淡路大震災では家屋の下敷きや室内家具の転倒により建物倒壊から約15分後までに亡くなった方が大半を占めました。もし生存空間さえあれば、助かった命は多かったのではないのでしょうか？

介護リフト付シェルター“ANNE”は介護される方を守るだけでなく、介護する方にも安心と安全な暮らしを提供できます。介護リフトがベッドの外にスライドする事で車いすへの移乗や簡易浴槽、ポータブルトイレなどへの日常生活をサポートできます。11トンの荷重にも耐える強固なシェルターの機能を持ち、ゆとりサイズで災害時に家族(4~5人)の避難場所にもなります。

**介護リフト付シェルター “ANNE(安寝)”**

**F1115-224 ¥1,680,000**  
 TAIS 00472-000035  
 サイズ/ベッドシェルター: 幅270×奥行145×高さ220cm  
 重量/ベッドシェルター: 111kg  
 介護リフト本体: 8.2kg  
 スライドレール: 12kg  
 重量/35.6kg



**天井走行リフト対応型 “KAIHO(快保)”**

**F1116-224 ¥1,026,000**  
 ●すでに天井走行用のリフトを設置されている方には、既存のリフトがそのまま使える天井走行リフト対応シェルターです。



**介護リフト後付け可能型 “RAKUAN(楽安)”**

**F1117-224 ¥1,004,400**  
 ●リフトが必要でない方には、もしもの災害等にも安全を約束するリフトなしシェルター。  
 ●介護用リフトを必要時に取り付けることができます。

ANNE **F1115-224** とセット購入の場合は非課税となります。

**オプション カーテンレール**

**F1119-224 ¥50,760**  
 ●人目を気にせず安心して熟睡できます。  
 ●お好みのカーテンをつければ、自分だけのスペースや、おむつ交換などプライバシーも守れます。



**オプション 天井板 (透明タイプ)**

**F1118-224 ¥70,200**

※ベッド・車いす・吊り具は商品に含まれていません。 トマトサンクス

## 据置型リフト・天井走行リフト **かるがるⅢ**

大規模な工事不要で設置可能、部屋間をつなぎ生活空間をグンと広がります。



- 1本レール、カーブレール、XYレール（部屋中どこにでも移動できるシステム）で豊富にレイアウトを組むことができます。
- レールは天井付け、架台で組むことができます。

### 3段階に調節できるバランスバー




さまざまな体型・身長にあわせてバーの長さを伸縮させることができるので、お子さまから大柄な方まで、スリングがぴったりフィットします。

### かるがるⅢ

**F0448-225** 本体セット **¥856,440** ※部材・工事費が別途必要となります。  
 TAIS 00110-000092 ※レールが天井付けの場合は課税。  
 [リモートコントロール・バッテリー充電器込み] 架台の場合は非課税となります。

### リフトで部屋を移動するには【鴨居越えの仕組み】



- ① リフト本体のベルトを移動したい部屋の吊りベルトに掛けます。
- ② レバーを切り替え上昇ボタンを押すと、ゆっくり鴨居をくぐりながらリフトが移動。
- ③ カチッと音がして移動が完了したら、もといいた部屋側のベルトを吊りベルトから外します。

### スリングシート（かるがるⅢ・かるがるプチ4100共通）

**かるがるスリングシート**  
**F0450-225** トイレ用スリング M-L **¥35,640**  
 フルスリングメッシュタイプ S-M-L-XL **¥41,040**


※スリングシートは身体状況に合わせて、この他にも各種タイプをご用意しております。（取寄品）

#### ■かるがるⅢ 製品仕様

吊り上げ重量／220kg 吊り上げ距離／168cm  
 充電方式／専用バッテリー充電器使用（過充電防止回路付）  
 家庭用電源 AC100V（50/60Hz 共用）

## 据置型介護リフト **かるがるプチ4100**

さまざまな場所に設置可能な組み立て式の架台セット。



#### ■かるがるプチ4100製品仕様

吊り上げ重量／150kg  
 吊り上げ距離／168cm  
 充電方式／専用バッテリー充電器使用（過充電防止回路付）  
 家庭用電源 AC100V（50/60Hz 共用）

### かるがるプチ4100標準セット

**F0449-225** 510022 **¥580,000**  
 TAIS 00110-000002  
 [スリングシートは別売]

- かるがるプチ4100は、本体をレールから取り外せません。使いたい時、使いたいお部屋に持っていけるので、複数のお部屋でも、「かるがるプチ4100」1台でOKです。

※商品についての詳細・お見積りについては、別途お問い合わせください。

※標準設置工事費は別途見積り  
 ※室内スロープは住宅安全関連用品  
 ※玄関用すりすり  
 ※玄関用すりすり  
 ※屋外スロープ

※階段  
 ※玄関用すりすり  
 ※屋外スロープ

※階段  
 ※玄関用すりすり  
 ※屋外スロープ

住宅関連機器



価格表示について

赤色表示（例：¥21,600）⇒ 自費購入  
 青色表示（例：¥21,600）⇒ 介護保険販売対象

表示価格は消費税（8%）込みで表示しています。

「いす式階段昇降機」は、  
いすに座ったまま階段をらくらく移動。



いす式階段昇降機  
**自由生活**

全国24時間  
365日の  
安心サポート  
体制



足腰の弱いお年寄りや、身体の不自由な人にとっての階段の昇り降りは危険が伴います。[自由生活] は、お使いになる人が安心して階段を昇り降りすることができる、いす式階段昇降機です。介助する支える側の負担を軽減し、お使いになる人の自由な生活をサポートします。



直線型



曲線型スタンダード仕様



屋外直線型

動画はこちら



《着座スイッチ》

いすに座ってからはじめて昇降の操作が可能。誤作動をおこすことなく、安心です。



《障害物感知スイッチ》

階段の昇降時に障害物があたると、自動的に停止する安全設計。

《折りたたみ収納》



使用時



収納時

座面と上げると、ひじ掛けと足置き台がスムーズに折りたためます。コンパクトなので、移動の妨げになりません。

いす式階段昇降機「自由生活」

F0075-226

●標準価格●

直線型	¥680,400~
曲線型 (スタンダード仕様)	¥1,296,000~
屋外直線型	¥1,058,400~
屋外曲線型	¥1,512,000~

※標準取り付け工事費込み

※価格はレールの長さによって異なります。


クマリフト

世界最薄の階段昇降機



ベージュ(標準)

折りたたみ時  
壁から24cm



ブラウン



オレンジ

タスカルSTⅢ

F1138-226 L型 ¥626,400~  
R型

カラー/シート色: ベージュ(標準)、オレンジ、ブラウンの3色より選べます。  
サイズ/いす部: 幅54×奥行40cm  
レール長さ: 標準5m

材質/アルミ  
昇降速度/6m/分  
耐荷重/90kg  
電源/AC100V  
消費電力/200W

- 屋内直線用階段昇降機。
- 未使用時、座面・肘掛・ステップを折りたたんでコンパクトに収納。
- 壁から出寸法24cm、世界最薄の階段昇降機です。
- 別途屋外用もあります。

※搬入・設置については、別途お見積りとなります。

新光産業

世界最先端の階段昇降機



折畳時

シート色



レール色



シュプール

F1139-226 屋内階段内回りタイプ  
屋内階段外回りタイプ

¥1,620,000円~

カラー/シート4色 レール4色から選べます  
サイズ/壁からレールの出幅20cm、いす収納時39cm、  
いすの幅59×70cm

材質/スチール  
昇降範囲/標準5m  
昇降速度/6m/分  
耐荷重/90kg  
電源/AC100V、DC24V  
消費電力/200W

- これまでにあきらめていた狭い急な階段に取付可能。階段幅70cmでも取付可能。故障時に緊急下降できるスイッチ付です。

※搬入・設置については別途お見積りとなります。

新光産業

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。

◆TAIS-JANコード等が記入されている商品は、介護保険貸与対象品と考えられます。  
例: JAN4519856004095、TAIS00455-000001、GATTORIHAB-A100